

www.rdmo.com

77, ALLÉE DE L'INDUSTRIE

F - 74130 CONTAMINE-SUR-ARVE

TÉL. +33 (0) 4 50 03 90 77

FAX +33 (0) 4 50 03 66 79 E-MAIL: rd@rdmo.com

STAR SW12 RII

Tipo: Torno de cabezal movil cnc

Marca: STAR Modelo: SW12 RII

Año: 2019

Serial Nr: 0254 (027)

Stock: T15277





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

: 10 - Número de ejes - Número de husillos : 2

HUSILLO PRINCIPAL

- Diámetro máximo en barra : 12 [mm] - Carrera : 130 [mm] - Velocidad del husillo : 15000 [Rev./min]

- Potencia de husillo : 3.7 [kW] - Precisión de indexación eje C : 0.01 [°]

CONTRA-HUSILLO - Diámetro máximo en barra

- Velocidad del husillo : 15000 [Rev./min]

- Precisión de indexación eje C

PEINE 1

- Número de posiciones

- Número de posiciones motorizadas

- Velocidad herramientas giratorias

PEINE 2

* Número de posiciones : 5 * Número de posiciones motorizadas

* Velocidad herramientas giratorias : 12000 [Rev./min]

APARATO A EXTREMIDAD

- Número de posiciones CONTRA OPERACIÓN - Número de posiciones

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

: 12 [mm]

: 1 [°]

:2

: 12000 [Rev./min]

: 8

: 8

Tipo: Torno de cabezal movil cnc

Marca : STAR Modelo : SW12 RII

Año: 2019

Serial Nr : 0254 (027)

Stock: T15277

- Tensión de alimentación

DIMENSIONES TOTALES

- Dimensiones en el suelo : 1995 X 920 [mm]
- Altura máquina : 1700 [mm]
- Peso de la máquina : 2100 [Kg]
- Horas en tensión : 15769 [h]
- Horas de trabajo : 6398 [h]

EQUIPAMIENTO

- CNC : Fanuc 31i model B5

- Cañón giratorio

- Recuperador de piezas

- Cinta transportadora de piezas

Descarga de piezaRecipiente de riego

* con bomba de alta presión : Hydrajet UB20-2000-6 /140 [bares]

: 200 [V]

- Cambio de sentido : FMB 2-20 /3200

Transformador eléctricoSistema contraincendios *